

学校感染症一覧 | 主に第2種・第3種、その他

【 出席停止になる感染症(=第2種感染症) 】

病名	症状	出席停止期間
インフルエンザ	高熱・関節や筋肉の痛みなどの全身症状 等	発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで ※発症日を0日とする
百日咳	コンコンという連続して止まらないせき 等	特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)	発熱・発疹・せき 等	熱が下がってから3日を経過するまで
風疹	発熱・発疹・リンパ節の腫脹と痛み 等	発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)	発疹・発熱 等	すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	耳下腺・顎下腺の腫脹や痛み 等	耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱・結膜炎・咽頭炎 等	主要症状がなくなってから2日を経過するまで

【 登校許可が医師の判断となる感染症(=第3種感染症・その他) 】

病名	症状	出席停止期間
溶連菌感染症	発熱・咽頭痛・扁桃痛 等	症状により 医師が判断する ↓ 原則として 医師の許可が おりるまで
感染性胃腸炎(ノロ・ロタなど)	嘔吐・下痢 等	
マイコプラズマ肺炎	激しいせき・発熱・頭痛 等	
流行性角結膜炎	充血・まぶたの腫れ・異物感・めやに 等	
急性出血性結膜炎	充血(結膜出血)・まぶたの腫れ・異物感・めやに 等	
带状疱疹	発疹(片側性)・痛み・かゆみ 等	
伝染性膿痂疹(とびひ)	赤みのある水疱や膿疱・かゆみ 等	
伝染性紅斑(りんご病)	両頬の真っ赤な発疹・風邪様症状 等	
手足口病	発熱・口腔と手と足に水疱 等	
ヘルパンギーナ	突然の高熱・咽頭痛(赤い発疹を伴う) 等	

▼新型コロナウイルス感染症について

- ・ 症状:発熱等の風邪様症状+嗅覚味覚症状、その他のどの痛み・下痢・倦怠感 等
- ・ 出席停止期間:発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※発症日を0日とする